

Chytrá volba
Chytrá voľba

Produkty 2020 *Produkty 2020*

www.eurolub.com



auto motor und sport

SONDERDRUCK AUS HEFT 7/2013

So gut ist der neue Range Rover

VW Polo Facelift
Skoda Fabia
Neuer Mini
Audi A1 Facelift

Neuer Audi A1

Plus 10 weitere Kleinwagen in allen Preisklassen

Großer Motoröltest
EUROLUB WIV ECO 5W-30
auf Platz 2
in der Gesamtwertung



...ste Multimedia-System?

Vergleichstest Familien-Vans
Ford Tourneo 2.2 TDCi
VW Multivan 2.0 TDI
Mercedes Viano CDI 2.0

den 911

Exklusiver Porsche-Vergleichstest

14 Motoröle im Test Top-Qualität für nur 6,99 Euro



PROFIAUTO

EUROLUB - chytrá volba.

*Preferujete silnou značku, pokud jde o maziva, doplňky a produkty k péči o auto?
Ceníte si individuální obsluhy firmou s dlouholetou tradicí vedenou jejím majitelem?*

V takovém případě jste při výběru EUROLUB provedli správné rozhodnutí! Jako značkový dodavatel nabízející výjimečný poměr ceny a celkového výkonu vnášíme trvalý přínos do úspěchu vaší firmy.

Na základě zkušeností sahajících několik desítek let nazpět jsme optimálně přizpůsobili náš sortiment trhu, když neustále zavádíme změny za účelem uspokojení jeho potřeb. To představuje záruku, že EUROLUB nabízí sortiment zahrnující veškeré požadavky jeho zákazníků. Nabídka zahrnuje motorové oleje, převodové oleje, autochemie pro zimní obsluhu, maziva podléhající rychlé biodegradaci, průmyslová maziva a materiály pro servisy. Jsme kompetentní, máme vysoké nasazení a jsme přátelští - autenticky bavorští, a úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, nabízíme nejlepší a nejrychlejší obsluhu. Přímá blízkost k zákazníkovi v době obsluhy je pro nás důležitá, proto vše přizpůsobujeme tak, abychom mohli naplňovat potřeby zákazníků.

Mrknutí na naše spektrum služeb:

- Široký sortiment
- Kvalita potvrzená certifikáty
- Zaručené dostupné ceny
- Technologicky pokročilé a tradiční výrobky
- Rychlá doprava po celém světě
- Moderní přítomnost na internetu
- Vyhledávač olejů
- Seznam referencí
- Aktivní přítomnost na Facebooku
- Široký sortiment příslušenství
- Komplexní balíček vybavení pro váš obchod
- a mnohem více



EUROLUB - chytrá volba!

EUROLUB – made in Germany.

“Made in Germany” je odjakživa ukazatelem nejvyšší kvality provedení a surovin. Každý individuální výrobek vytváříme s využitím německé preciznosti, puntičkářství, péče a efektivity, abychom neustále překračovali vysoké kvalitativní požadavky našich zákazníků.

Naše praktické ohledy, logistické znalosti a pragmatický přístup představují doplnění našich služeb a způsobují, že rozhodnutí o výběru značky EUROLUB je chytrá volba. Firma EUROLUB GmbH je společně se svou značkou EUROLUB řazena mezi nejdůležitější nezávislé obchodní společnosti věnující se mazivům, doplňkům, výrobkům pro péči o auta a autochemii pro zimní obsluhu v Německu. V současnosti firma dodává své výrobky do více než 40 zemí.

Díky neustálé kontrole kvality, používání moderních systémů dávkování a nejvyšším výrobním standardům můžeme vždy zaručit nejvyšší kvalitu. Atesty a rozsah jejich platnosti jsou vždy aktuální, přísně kontrolované a doplňovány v souladu s novými standardy. Naši hlavní prioritou při výběru surovin je používání základních materiálů nejvyšší kvality za účelem dosažení maximálních výsledků.

EUROLUB – made in Germany.

“Made in Germany” je odjakživa ukazovateľom najvyššej kvality prevedenia a surovín. Každý individuálny výrobok vytvárame s využitím nemeckej precíznosti, puntičkárstva, starostlivosti a efektivity, aby sme neustále prekročovali vysoké kvalitatívne požiadavky našich zákazníkov.

Naše praktické ohľady, logistické znalosti a pragmatický prístup predstavujú doplnenie našich služieb a spôsobujú, že rozhodnutie o výbere značky EUROLUB je chytrá voľba. Firma EUROLUB GmbH je spoločne so svojou značkou EUROLUB radená medzi najdôležitejšie nezávislé obchodné spoločnosti venujúce sa mazivám, doplnkom, výrobkom na starostlivosť o autá a autochémiu na zimnú obsluhu v Nemecku. V súčasnosti firma dodáva svoje výrobky do viac než 40 krajín.

Vďaka neustálej kontrole kvality, používaniu moderných systémov dávkovania a najvyšším výrobným štandardom môžeme vždy zaručiť najvyššiu kvalitu. Atesty a rozsah ich platnosti sú vždy aktuálne, prísne kontrolované a doplňované v súlade s novými štandardmi. Našou hlavnou prioritou pri výbere surovín je používanie základných materiálov najvyššej kvality s cieľom dosiahnuť maximálne výsledky.



MOTOROVÉ OLEJE MOTOROVÉ OLEJE

7

PŘEVODOVÉ OLEJE PREVODOVÉ OLEJE

18

OLEJE DO AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK OLEJE DO AUTOMATICKÝCH PREVODOVIEK

20

TABULE, SCHVÁLENÍ, SPECIFIKACE TABULE, SCHVÁLENIA, ŠPECIFIKÁCIE

24



MOTOROVÉ OLEJE MOTOROVÉ OLEJE

<i>Motorové oleje do osobních aut</i> <i>Motorové oleje do osobních aut</i>	8
<i>Motorové oleje Formel do osobních aut - oleje typu Action</i> <i>Motorové oleje Formel do osobních aut - oleje typu Action</i>	11
<i>Motorové oleje do užitných vozidel s naftovým motorem</i> <i>Motorové oleje do užitkových vozidel s naftovým motorem</i>	12
<i>Oleje do plynových motorů (bioplynové stanice)</i> <i>Oleje do plynových motorů (bioplynové stanice)</i>	14
<i>Jednosezónní motorové oleje</i> <i>Jednosezónne motorové oleje</i>	14
<i>Oleje do motocyklů/oleje do dvou a čtyřtákných motorů</i> <i>Oleje do motocyklů/oleje do dvoj a štvortákných motorů</i>	15

DOKONALÁ KVALITA

Motorové oleje firmy EUROLUB se vyrábějí z vysoce kvalitních surovin, jsou plněny za dodržení nejvyšší péče a preciznosti a podléhají přísné kontrole. Optimální mazání motorovým olejem je nezbytné pro prodloužení životnosti motoru, zajištění jeho chlazení a zaručení optimálního vázání částic vzniklých v důsledku oteru za účelem uniknutí jeho předčasnému opotřebení.

Maximální kvalita a atraktivní ceny zajišťují bezkonkurenční poměr ceny k výkonu. Díky širokému rozsahu velikosti obalů máme řešení pro všechny - od litrového balení až po dodání celé cisterny. Bezplatná likvidace všech prázdných obalů je zajištěna v rámci partnerského systému Partslife.

DOKONALÁ KVALITA

Motorové oleje firmy EUROLUB sa vyrábajú z vysokokvalitných surovín, sú plnené dodržaním najvyššej starostlivosti a precíznosti a podliehajú prísnej kontrole. Optimálne mazanie motorovým olejom je nevyhnutné na predĺženie životnosti motora, zaistenie jeho chladenia a zaručenie optimálneho viazania častíc vzniknutých v dôsledku oteru s cieľom uniknúť jeho predčasnému opotrebovaniu.

Maximálna kvalita a atraktívne ceny zaisťujú bezkonkurenčný pomer ceny k výkonu. Vďaka širokému rozsahu veľkosti obalov máme riešenia pre všetkých - od litrového balenia až po dodanie celej cisterny. Bezplatná likvidácia všetkých prázdných obalov je zaistená v rámci partnerského systému Partslife.

MOTOROVÉ OLEJE DO OSOBNÍCH AUT
MOTOROVÉ OLEJE DO OSOBNÝCH ÁUT

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / do Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	WIV ECO SAE 5W-30 Technologicky velice pokročilý motorový olej určený do moderních benzínových a naftových motorů používaných v osobních autech. <i>Technologicky veľmi pokročilý motorový olej určený do moderných benzínových a naftových motorov používaných v osobných autách.</i> 	ACEA C3 API SN VW 504 00/ 507 00 MB 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30	211001 211005 211020 211060 211208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	ECO FE-LL4 SAE 0W-20 Motorový olej zpracovaný pro modely VAG pro zajištění nejvyšší úspory paliva. <i>Motorový olej spracovaný pre modely VAG na zaistenie najvyššej úspory paliva.</i>	VW 508 00 VW 509 00 Porsche C20	215001 215005 215020 215060 215208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	ECO B12 SAE 0W-30 Motorový olej zpracovaný pro modely BMW pro zajištění nejvyšší úspory paliva. <i>Motorový olej spracovaný pre modely BMW na zaistenie najvyššej úspory paliva.</i>	ACEA C2 BMW Longlife-12 FE	208001 208005 208020 208060 208208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	SUPER ECO SAE 0W-20 Úspora paliva, speciálně zkomponovaný motorový olej. Určený do moderních benzínových a naftových motorů v osobních a dodávkových autech. <i>Úspora paliva, špeciálne skomponovaný motorový olej. Určený do moderných benzínových a naftových motorov v osobných a dodávkových autách.</i> * Dodržujte pokyny výrobce/Dodržujte pokyny výrobcu	ACEA C5 API SN, API SN Plus API SN Plus RC ILSAC GF-5 BMW Longlife-17 FE+ MB 229.71 GM dexos™ Opel/Vauxhall OV0401547 Volvo VCC RBS0-2AE	226001 226005 226020 226060 226208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	CLEANTEC DX 1G2 SAE 5W-30 Vyvinutý speciálně s ohledem na moderní auta, která vyžadují používání specifikace GM dexos 1™ Gen 2. <i>Vyvinutý špeciálne s ohľadom na moderné autá, ktoré vyžadujú používanie špecifikácie GM dexos 1™ Gen 2.</i>	API SN / API SN Plus ILSAC GF-5 GM dexos1™ Gen. 2 Chrysler MS 6395 Ford M2C946-A / M2C945-A GM 6094M / 4718M	385001 385005 385020 385060 385208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	CLEANTEC („MID SAPS“) SAE 5W-30 Motorový olej Mid SAPS určený do moderních benzínových a naftových motorů používaných v osobních autech se systémem čištění spalin (filtr pevných částic). Motory se vstřikovacími jednotkami splňující požadavky příslušných předpisů! <i>Motorový olej Mid SAPS určený do moderných benzínových a naftových motorov používaných v osobných autách so systémom očisťovania spalín (filter pevných častíc). Motory so vstrekovacími jednotkami spĺňajúce požiadavky príslušných predpisov!</i>	ACEA C2 / C3 API SN / CF VW 502.00 VW 505 00/ 505.01 MB 229.51/ MB 229.52 BMW Longlife-04 GM dexos2™	349001 349005 349020 349060 349208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	CLEANPOWER C1 SAE 5W-30 Speciálně navržen pro modely s filtrem pevných částic a modely splňující požadavky příslušných předpisů. <i>Špeciálne navrhnutý pre modely s filtrom pevných častíc a modely spĺňajúce požiadavky príslušných predpisov.</i>	ACEA C1 Ford WSS-M2C934-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 JASO DL-1 Mazda	213001 213005 213020 213060 213208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	CLEANSTAR C2 SAE 5W-30 Speciálně navržen pro modely PSA vybavené filtrem pevných částí a vozidla splňující požadavky příslušných předpisů. <i>Špeciálne navrhnutý pre modely PSA vybavené filtrom pevných častíc a vozidlá spĺňajúce požiadavky príslušných predpisov.</i>	ACEA C2 API SN / CF PSA B71 2290 Renault RN 0700 Fiat 9.55535-S1	223001 223005 223020 223060 223208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l

MOTOROVÉ OLEJE DO OSOBNÍCH AUT
MOTOROVÉ OLEJE DO OSOBNÝCH ÁUT

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / do Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	CLEANTOP C4 SAE 5W-30 Speciálně navržen pro vozidla značky Renault vybavená filtrem pevných částí a vozidla splňující požadavky příslušných předpisů. <i>Špeciálne navrhnutý pre vozidlá značky Renault vybavené filtrom pevných častíc a vozidlá spĺňajúce požiadavky príslušných predpisov.</i>	ACEA C4 Renault RN 0720 MB 226.51 MB 229.51	220001 220005 220020 220060 220208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	MULTITEC SAE 5W-30 (FORD) Vysoce efektivní motorový olej s nízkou viskozitou určený pro plynové a naftové motory používané v osobních autech a vozidlech splňujících požadavky příslušných předpisů. <i>Vysokoeфективný motorový olej s nízkou viskozitou určený pre plynové a naftové motory používané v osobných autách a vozidlách spĺňajúcich požiadavky príslušných predpisov.</i>	ACEA A5 / B5 API SL / CF Ford WSS-M2C913-D (überdeckt 913-A/-B/-C) Renault RN0700 Jaguar Land Rover STJLR.03.5003	214001 214005 214020 214060 214208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	SYNT SAE 5W-40 Vysoce efektivní syntetický motorový olej určený do moderních benzínových a naftových motorů používaných v osobních autech (s výjimkou motorů se vstřikovací jednotkou). Nejlepší možná penetrace oleje za vysokých teplot a za jakýchkoliv podmínek používání. Úspora paliva. <i>Vysokoeфективný syntetický motorový olej určený do moderných benzínových a naftových motorov používaných v osobných autách (s výnimkou motorov so vstrekovacou jednotkou). Najlepšia možná penetrácia oleja pri vysokých teplotách a pri akýchkoľvek podmienkach používania. Úspora paliva.</i>	ACEA A3 / B4 API SN / CF VW 502 00/ 505 00 MB 229.3/ 226.5 BMW Longlife -01 GM LL-B-025 Renault RN 0700/ RN 0710 Fiat 9.55535-M2 Porsche A40	316001 316005 316020 316060 316208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	SYNT PDI SAE 5W-40 Moderní vícesezónní motorový olej určený do aut s benzínovým a naftovým motorem, s a bez turbodmychadla a filtrem pevných částic, podle pokynů výrobce. <i>Moderný viacsezónny motorový olej určený do áut s benzínovým a naftovým motorom, s a bez turbodúchadla a filtrom pevných častíc, podľa pokynov výrobcu.</i>	ACEA C3 API SN / CF VW 505 00/ 505 01 MB 229.51 MB 229.31 BMW Longlife-04 Ford WSS-M2C-917-A Renault RN 0700/ RN 0710 GM dexos2™ Porsche A40	308001 308005 308020 308060 308208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	SYNT M SAE 5W-40 Na moderní technologii založený vícesezónní motorový olej třídy premium určený k používání v benzinových a naftových automobilových motorech podle pokynů výrobce. <i>Na modernej technológii založený viacsezónny motorový olej triedy premium určený na používanie v benzínových a naftových automobilových motoroch podľa pokynov výrobcu.</i>	ACEA A3 / B4 API SN / CF VW 502.00/ 505.00 MB 229.5/ 229.3 BMW Longlife-01 Porsche A40 Renault RN0700/ RN0710 Fiat 9.55535-H2/ M2 GM-LL-B-025 PSA B71 2296	395001 395005 395020 395060 395208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	SUPERTEC SAE 5W-20 Moderní motorový olej s nízkou viskozitou. Úspora paliva a snížení opotřebení. <i>Moderný motorový olej s nízkou viskozitou. Úspora paliva a zníženie opotrebovania.</i>	ACEA C5 API SN Ford WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004	314001 314005 314020 314060 314208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	ECO R-N SAE 5W-30 Vysoce kvalitní motorový olej založený na moderní technologii. K používání v autech značky Renault podle pokynů. <i>Vysokokvalitný motorový olej založený na modernej technológii. Na používanie v autách značky Renault podľa pokynov.</i>	ACEA C3 Renault RN17	227001 227020 227060 227208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l

MOTOROVÉ OLEJE DO OSOBNÍCH AUT MOTOROVÉ OLEJE DO OSOBNÝCH ÁUT

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / do Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	GT SAE 10W-40 Částečně syntetický motorový olej s nízkou viskozitou určený do moderních benzínových a naftových motorů používaných v osobních autech (včetně modelů turbo a motorů se vstříkovací jednotkou). Dobré vlastnosti rozběhu za studena ve spojení se zajištěním skvělého chodu „Stay-in-Grade“. <i>Čiastočne syntetický motorový olej s nízkou viskozitou určený do moderných benzínových a naftových motorov používaných v osobných autách (vrátane modelov turbo a motorov so vstrekovacou jednotkou). Dobré vlastnosti rozbehu za studena v spojení so zaistením skvelého chodu „Stay-in-Grade“.</i>	ACEA A3/B4 API SL/CF MB 229.1 VW 501 01 VW 505 00	337001 337005 337020 337060 337208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	RACING GT2 SAE 10W-60 Vysoce efektivní motorový olej určený do modelů osobních aut. Nízká spotřeba oleje. Vysoce efektivní mazací vrstva a vysoký tlak oleje. <i>Vysokoeфективný motorový olej určený do modelov osobných aut. Nízka spotreba oleja. Vysokoeфективna mazacia vrstva a vysoký tlak oleja.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF	311001 311005 311020 311060 311208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	MULTITEC FO SAE 0W-30 Moderní motorový olej nejnovější generace s nízkou viskozitou. Používání v souladu se specifikací výrobce! <i>Moderný motorový olej najnovšej generácie s nízkou viskozitou. Používanie v súlade so špecifikáciou výrobcu!</i>	ACEA C2 Ford WSS-M2C-950-A Jaguar Land Rover STJLR 03.5007	319001 319005 319020 319060 319208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	ECO PS-C SAE 0W-30 Moderní motorový olej určený pro vozidla skupiny PSA. <i>Moderný motorový olej určený pre vozidlá skupiny PSA.</i>	ACEA C2 PSA B71 2312 Fiat 9.55535-DS1/GS1 Iveco 18-1811 SC1 LV	219001 219005 219020 219060 219208	12 x 1 l 4 x 5 l NEU 20 l 60 l 208 l
	MOTOR VO SAE 0W-30 Vysoce efektivní motorový olej určený pro automobilové motory s turbodmychadlem, zajišťující úsporu paliva v souladu s normou A5 / B5. Doporučuje se do osobních aut značky Volvo v souladu se specifikací výrobce. <i>Vysokoeфективný motorový olej určený pre automobilové motory s turbodúchadlom, zaisťujúci úsporu paliva v súlade s normou A5/B5. Odporúča sa do osobných aut značky Volvo v súlade so špecifikáciou výrobcu.</i>	ACEA A5/B5 API SL Volvo VCC 95200377	243001 243005 243020 243060 243208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	MOTOR 1 SAE 0W-40 Vysoce efektivní motorový olej určený do motorů osobních aut s turbodmychadlem, zajišťující úspornou spotřebu paliva. Inovativní spojení nízké viskozity a bezpečnosti za jakýchkoliv podmínek. <i>Vysokoeфективný motorový olej určený do motorov osobných aut s turbodúchadlom, zaisťujúci úspornú spotrebu paliva. Inovatívne spojenie nízkej viskozity a bezpečnosti pri akýchkoľvek podmienkach.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF MB 229.5/229.3 PSA B71 2296 Fiat 9.55535-M2/N2/Z2 BMW Longlife-01 VW 502.00 / 505.00 Porsche A40	241001 241005 241020 241060 241208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l

MOTOROVÉ OLEJE FORMEL DO OSOBNÍCH AUT - OLEJE TYPU ACTION MOTOROVÉ OLEJE FORMEL DO OSOBNÝCH ÁUT - OLEJE TYPU ACTION

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / do Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	FORMEL 1 SAE 5W-40 Motorový olej s velmi nízkou viskozitou. <i>Motorový olej s veľmi nízkou viskozitou.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF MB 229.3 VW 502.00/505.00 Renault 0700/0710 PSA B71 2296	216005 216020 216060 216208	4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	FORMEL 2 SAE 10W-40 Motorový olej s nízkou viskozitou. <i>Motorový olej s nízkou viskozitou.</i>	ACEA A3/B4 API SL/CF	237005 237020 237060 237208	4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	FORMEL V SAE 15W-40 Vícsezónní motorový olej. <i>Viacsezónny motorový olej.</i>	API SF/CD	221005 221020 221060 221208	4 x 5 l 20 l 60 l 208 l

**PŘIPRAVEN NA
BUDOUCNOST.**

DOSTUPNÝ UŽ NYNÍ

NEW

Oleje splňují všechny požadavky motorů nové generace.

VW 508 00/509 00

VW 504 00/507 00

Při výběru správného motorového oleje moudří řidiči spoléhají na značku EUROLUB.

EUROLUB zaručuje dobrou kvalitu značkového výrobku za obzvláště atraktivní cenu! Neustálá analýza a veškeré relevantní publikace výrobce dokumentují pozitivní vlastnosti našich výrobků.

Motorové oleje EUROLUB tak nejen chrání váš motor v delší perspektivě, ale také vaši peněženku.

MOTOROVÉ OLEJE DO UŽITKOVÝCH VOZIDEL S NAFTOVÝM MOTOREM
MOTOROVÉ OLEJE DO ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL S NAFTOVÝM MOTOROM

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / do Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	MULTICARGO SAE 10W-40 Motorový olej nejnovější generace s nízkou viskozitou, založený na syntetické technologii. Vyvinutý speciálně s určením k používání v motorech užitných vozidel. <i>Motorový olej najnovšej generácie s nízkou viskozitou, založený na syntetickej technológii. Vyvinutý špeciálne s určením na používanie v motoroch užitkových vozidiel.</i>	ACEA E4 / E7 API CI-4 MB 228.5 MAN M 3277, MAN M 3377 MTU Typ 3 Volvo VDS-3 Mack EO-M Plus / EO-N Cummins CES 20078 Renault VI RXD / RLD-2 Global DHD-1 Detroit Diesel 93K215 Deutz IV-10	318020 318060 318208	20 l 60 l 208 l
	MULTITEC SAE 10W-40 Univerzální olej s nízkou viskozitou založený na syntetické technologii. Vyvinut s určením k používání v naftových a benzínových motorech instalovaných v užitných vozidlech, pracovních strojích a osobních autech (s výjimkou motorů se vstřikovacími jednotkami). <i>Univerzálny olej s nízkou viskozitou založený na syntetickej technológii. Vyvinutý s určením na používanie v naftových a benzínových motoroch inštalovaných v užitkových vozidlách, pracovných strojoch a osobných autách (s výnimkou motorov so vstrekovacími jednotkami).</i>	ACEA A3 / B4, E7 API CI-4 / SL MB 228.3 MAN M 3275 Volvo VDS-3 Renault VI RLD-2 MTU Type 2 Cummins CES 20077 / 20078 Mack EO-N, Global DHD-1 Cat ECF-2 / ECF-1-a Deutz III-10 Detroit Diesel 93K215 JASO DH-1	317020 317060 317208	20 l 60 l 208 l
	HD 4CX PLUS SAE 15W-40 Vícesezónní motorový olej určený pro vozové parky smíšených vozidel. Vyvinut s určením k používání v naftových a benzínových motorech instalovaných v užitných vozidlech, pracovních strojích a osobních autech (s výjimkou motorů se vstřikovacími jednotkami). <i>Viacsezónny motorový olej určený pre vozové parky zmiešaných vozidiel. Vyvinutý s určením na používanie v naftových a benzínových motoroch inštalovaných v užitkových vozidlách, pracovných strojoch a osobných autách (s výnimkou motorov so vstrekovacími jednotkami).</i>	ACEA A3 / B4 / E7 API CI-4 / SL, Global DHD-1 CAT ECF-1a / ECF-2 MAN M 3275-1 MB 228.3 MTU Typ 2, Renault VI RLD-2 Volvo VDS-3 Mack EO-N, EO-M plus Cummins CES 20076 / 20077 / 20078 Deutz III-10 Detroit Diesel 93K215 JASO DH-1, Allison C4	327020 327060 327208	20 l 60 l 208 l
	TURBO STAR SAE 15W-40 Motorový olej určený pro naftové a benzínové motory, vyzkoušený a otestovaný jako dokonalá volba pro užitná vozidla, těžké pracovní stroje a osobní auta (s výjimkou motorů se vstřikovacími jednotkami). <i>Motorový olej určený pre naftové a benzínové motory, vyskúšaný a otestovaný ako dokonalá voľba pre užitkové vozidlá, ťažké pracovné stroje a osobné autá (s výnimkou motorov so vstrekovacími jednotkami).</i>	API CF-4 / SJ MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS	340001 340005 340020 340060 340208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	GTS SAE 20W-50 Vícesezónní motorový olej určený do benzínových a naftových motorů (bez vstřikovací jednotky, bez WIV), včetně modelů turbo. Přísnější požadavky, jimž jsou motory vystaveny (stanovené výrobci) jsou splněny s rezervou. <i>Viacsezónny motorový olej určený do benzínových a naftových motorov (bez vstrekovacej jednotky, bez WIV), vrátane modelov turbo. Prísnejšie požiadavky, ktorým sú motory vystavené (stanovené výrobcami) sú splnené s rezervou.</i>	API CH-4 / CF-4 / SJ ACEA A3 / B3, E2 MB 228.1, MB 229.1 MAN 271 Volvo VDS CAT TO2 Allison C-4	325001 325005 325020 325060 325208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	CARGOFLEET SAE 5W-30 <i>Vysoce kvalitní motorový olej nejnovější generace založený na technologii „Low SAPS“, s velmi nízkou viskozitou a HTHS.</i> <i>Vysokokvalitný motorový olej najnovšej generácie založený na technológii „Low SAPS“, s veľmi nízkou viskozitou a HTHS.</i>	API FA-4 / SN MB 228.61 Cummins CES 20087 Detroit Diesel DFS 93K223 JASO DH-2 / DH-2F	242020 242060 242208	20 l 60 l 208 l

MOTOROVÉ OLEJE DO UŽITKOVÝCH VOZIDEL S NAFTOVÝM MOTOREM
MOTOROVÉ OLEJE DO ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL S NAFTOVÝM MOTOROM

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / do Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	SUPERFLEET SAE 10W-30 Motorový olej Low-SAPS-SHPD-Lightrun po syntéze HC <i>Motorový olej Low-SAPS-SHPD-Lightrun po syntéze HC</i>	ACEA E7 / E9 API CK-4 JASO DH-2 Mack EOS-4.5 MB 228.31 Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4.5 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086 Detroit Diesel 93K222 Deutz III-10 LA MAN M 3275 MAN M 3575 Ford WSS-M2C171-F1 MTU Type 2.1	240020 240060 240208	20 l 60 l 208 l
	MULTIMAX LFD3 SAE 10W-40 Tento motorový olej byl vyvinut speciálně s určením pro naftové motory pracující v nejtěžších provozních podmínkách po celý rok. <i>Tento motorový olej bol vyvinutý špeciálne s určením pre naftové motory pracujúce v najťažších prevádzkových podmienkach po celý rok.</i>	ACEA E4 / E7 API CF MB 228.5 MAN M 3277 Volvo VDS-3 Scania LDF-3 / LDF-2 / LDF Mack EO-N DAF Extended Drain Renault VI RLD-2 / RLD / RXD Deutz III-10 MTU Type 3	239020 239060 239208	20 l 60 l 208 l
	HD 5CX EXTRA SAE 15W-40 Tento motorový olej je určen do naftových motorů pracujících pod velkou zátěží a pomáhá snížit emise spalin a pevných částic. <i>Tento motorový olej je určený do naftových motorov pracujúcich pod veľkou záťažou a pomáha znížiť emisie spalín a pevných častíc.</i>	ACEA E7/E9 API CK-4 MB 228.31 MAN M 3575 Volvo VDS-4 Renault VI RLD-3 Cat ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel 93K218 MTU Type 2.1 Mack EO-O Premium Plus Deutz III-10 LA	228020 228060 228208	20 l 60 l 208 l
	SUPERMAX SAE 10W-40 Vysoce kvalitní motorový olej s nízkou viskozitou určený do užitkových vozidel nejnovější generace, splňujících nejnovější normy emisí spalin EURO 4, EURO 5 a EURO 6. <i>Vysokokvalitný motorový olej s nízkou viskozitou určený do užitkových vozidiel najnovšej generácie, splňajúcich najnovšie normy emisií spalín EURO 4, EURO 5 a EURO 6.</i>	ACEA E6, E7 API CI-4 MB 228.51 MAN M 3477 / M 3271-1 MTU Typ 3.1, Volvo VDS-3 Cummins CES 20076 / 77 Renault VI RXD / RGD / RLD-2 Mack EO-N DAF Long Drain JASO DH-2, Deutz IV-10 LA	323020 323060 323208	20 l 60 l 208 l
	LOWCARGO SAE 5W-30 Vysoce legovaný motorový olej USHPD s nízkou viskozitou a sníženým obsahem popelu (Low SAPS). Přizpůsobený tak, aby splňoval nejnovější normy emisí spalin EURO 4, EURO 5 a EURO 6. <i>Vysokolegovaný motorový olej USHPD s nízkou viskozitou a zníženým obsahom popola (Low SAPS). Prispôsobený tak, aby splňal najnovšie normy emisií spalín EURO 4, EURO 5 a EURO 6.</i>	ACEA E6 / E7 / E9 API CK-4 / SN MB 228.51 / 228.31 MAN / M 3677 / M 3477 / M 3271-1 Volvo VDS-4.5, Scania LDF-4 Mack EOS 4.5, Renault RLD-4 Cummins CES 20086 MTU Type 3.1 Deutz IV-10 LA Detroit Diesel DDC 93K222 Jaso DH-2, Cat ECF-3 Voith Class B	232005 232020 232060 232208	4 x 5 l 20 l 60 l 208 l

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / do Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	CARGO LSP SUPER SAE 10W-40 Moderní motorový olej SHPD s nízkou viskozitou. Vyvinut a přizpůsoben pro spolupráci s nejnovějšími systémy filtrování pevných částic v užitkových vozidlech používaných v souladu se specifikací výrobce. <i>Moderný motorový olej SHPD s nízkou viskozitou. Vyvinutý a prispôsobený pre spoluprácu s najnovšími systémami filtrovania pevných častíc v užitkových vozidlách používaných v súlade so špecifikáciou výrobcu.</i>	ACEA E6/E7/E9 API CK-4 MB 228.31/228.51 MAN M 3477/M 3271-1 Volvo VDS-4 Renault VI RLD-2/RLD-3 Scania Low Ash Deutz IV-10 LA Cat ECF-3/2/1-a Cummins CES 20081 Detroit Diesel 93K218 JASO DH-2 MTU Type 3.1/2.1 Mack EO-O Premium Plus	231020 231060 231208	20 l 60 l 208 l

OLEJE DO PLYNOVÝCH MOTORŮ (BIOPLYNOVÉ STANICE)
OLEJE DO PLYNOVÝCH MOTOROV (BIOPLYNOVÉ STANICE)

	GASMOTORENÖL HGM PLUS SAE 40 GAS ENGINE OIL HGM PLUS SAE 40 Tento olej byl vyvinut s určením k mazání stacionárních plynových motorů s vysokým objemem, poháněných plyny různého typu. <i>Tento olej bol vyvinutý s určením na mazanie stacionárnych plynových motorov s vysokým objemom, poháňaných plynmi rôzneho typu.</i>	API CF MAN M 3271-4 GE Jenbacher TA 1000-1109 MWM/Cat Waukesha Wärtsila Perkins Ruston	304020 304060 304208	20 l 60 l 208 l
	GASMOTORENÖL LA SAE 40 GAS ENGINE OIL LA SAE 40 Tento olej byl vyvinut s určením k mazání stacionárních plynových motorů s vysokým objemem, poháněných plyny různého typu. Nízký obsah popelu. <i>Tento olej bol vyvinutý s určením na mazanie stacionárnych plynových motorov s vysokým objemom, poháňaný plynmi rôzneho typu. Nízky obsah popola.</i>	API CF MWM TR 0199-99-2105 Deutz TR 0199-99-01213/1 DE MTU MTL 5074 MAN M 3271-2 GE Jenbacher Waukesha	307020 307060 307208	20 l 60 l 208 l

JEDNOSEZÓNŇÍ MOTOROVÉ OLEJE
JEDNOSEZÓNNE MOTOROVÉ OLEJE

	HD 4C SAE 10W Jednosezónní motorový olej určený do benzínových a naftových motorů (s výjimkou motorů se vstřikovací jednotkou). <i>Jednosezónny motorový olej určený do benzínových a naftových motorov (s výnimkou motorov so vstrekovacou jednotkou).</i>	API CD/SF Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20	331020 331060 331208	20 l 60 l 208 l
	HD 4C SAE 20W-20 Jednosezónní motorový olej určený do benzínových a naftových motorů (s výjimkou motorů se vstřikovací jednotkou). <i>Jednosezónny motorový olej určený do benzínových a naftových motorov (s výnimkou motorov so vstrekovacou jednotkou).</i>	API CD/SF Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20	332020 332060 332208	20 l 60 l 208 l

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / do Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	HD 4C SAE 30 RASENMÄHERÖL Jednosezónní motorový olej určený do benzínových a naftových motorů (s výjimkou motorů se vstřikovací jednotkou). <i>Jednosezónny motorový olej určený do benzínových a naftových motorov (s výnimkou motorov so vstrekovacou jednotkou).</i>	API CD/SF Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20	333001 333020 333060 333208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	HD 4C SAE 40 Jednosezónní motorový olej určený do benzínových a naftových motorů (s výjimkou motorů se vstřikovací jednotkou). <i>Jednosezónny motorový olej určený do benzínových a naftových motorov (s výnimkou motorov so vstrekovacou jednotkou).</i>	API CD/SF Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20	334020 334060 334208	20 l 60 l 208 l

OLEJE DO MOTOCYKLŮ/OLEJE DO DVOU A ČTYŘTAKTNÍCH MOTORŮ
OLEJE DO MOTOCYKLOV/OLEJE DO DVOJ A ŠTVORTAKTNÝCH MOTOROV

	4TZ PREMIUM SAE 10W-40 Vyvinutý speciálně s určením k používání ve vysokootáčkových čtyřtákních motorech s mokrou spojkou. <i>Vyvinutý špeciálne s určením na používanie vo vysokootáčkových štvortaktných motoroch s mokrou spojkou.</i>	JASO MA2 API SL	313001 313020 313060 313208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	4TZ PREMIUM SAE 10W-50 Vysoce kvalitní motorový olej určený pro všechny 4tákní motocykly s oběhem oleje společným pro motor, spojku a převodovku. <i>Vysokokvalitný motorový olej určený pre všetky štvortaktné motocykle s obehom oleja spoločným pre motor, spojku a prevodovku.</i>	JASO MA2 API SL ACEA A3	321001 321005 321020 321060 321208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l
	2 TZ RACING Tento olej se hodí k používání v dvoutákních motorech s libovolným objemem, chlazených vodou nebo vzduchem, v nichž se používá smíšené nebo oddělené mazání. <i>Tento olej sa hodí na používanie v dvojtačných motoroch s ľubovoľným objemom, chladených vodou alebo vzduchom, v ktorých sa používa zmiešané alebo oddelené mazanie.</i>	API TC ISO-L-EGD Jaso FD Husqvarna 272 Global GD 2 Stroke DFI Mixing ratio up to 1:100	303001 303020 303060 303208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	2 TZ SCOOTER Tento olej se hodí k používání v dvoutákních motorech chlazených vodou nebo vzduchem, v nichž se používá smíšené nebo oddělené mazání a které jsou zabudovány ve všech druzích skútrů, sekaček a pohonech řetězových pil. <i>Tento olej sa hodí na používanie v dvojtačných motoroch chladených vodou alebo vzduchom, v ktorých sa používa zmiešané alebo oddelené mazanie a ktoré sú zabudované vo všetkých druhov skútrov, sekačkách a pohonoch reťazových pil.</i>	ISO-L-EGB JASO FB API TC Poměr mísení max. 1:50 <i>Pomer miešania max. 1:50</i>	341001 341020 341060 341208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	2 TZ SELF MIX Tento olej se hodí k používání v dvoutákních motorech s malým a středním objemem, chlazených vodou nebo vzduchem, v nichž se používá smíšené nebo oddělené mazání. <i>Tento olej sa hodí na používanie v dvojtačných motoroch s malým a stredným objemom, chladených vodou alebo vzduchom, v ktorých sa používa zmiešané alebo oddelené mazanie.</i>	API TC Poměr mísení max. 1:50 <i>Pomer miešania max. 1:50</i>	306001 306020 306060 306208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l

PŘEVODOVÉ OLEJE PREVODOVÉ OLEJE

PŘEVODOVÉ OLEJE

PREVODOVÉ OLEJE 18

Oleje do automatických převodovek
Oleje do automatických prevodoviek

PŘEVODOVÉ OLEJE
PREVODOVÉ OLEJE

Vyhledávač olejů EUROLUB



Získejte přístup do našeho vyhledávače olejů EUROLUB a rychle najděte výrobek firmy EUROLUB, který nejlépe splní vaše požadavky. Vyhledávač pomáhá rychle a spolehlivě najít nejlepší oleje a maziva pro vaše vozidlo.

www.eurolub.com/oilfinder

Vyhľadávač olejov EUROLUB

Získajte prístup do nášho vyhľadávača olejov EUROLUB a rýchlo nájdite výrobok firmy EUROLUB, ktorý najlepšie splní vaše požiadavky. Vyhľadávač pomáha rýchlo a spoľahlivo nájsť najlepšie oleje a mazivá pre vaše vozidlo.

www.eurolub.com/oilfinder



ŠIROKÝ SORTIMENT

Dnešní motorová vozidla jsou vybavena komplikovanými manuálními, automatickými, diferenciálními a axiálními převodovkami. Náš bohatý sortiment převodových olejů zajišťuje bezporuchovou činnost převodovky po celou dobu jejího provozu. Samozřejmě musí být splněny všechny obecně platné specifikace a klasifikace a pokyny renomovaných výrobců aut. Podobně jako v případě motorových olejů je nejdůležitější prioritou kvalita!

Kromě dostupnosti obalů různé velikosti a různé viskozity naši komplexní nabídku doplňují speciální oleje, brzdové kapaliny a hydraulické oleje.

ŠIROKÝ SORTIMENT

Dnešné motorové vozidlá sú vybavené komplikovanými manuálnymi, automatickými, diferenciálnymi a axiálnymi prevodovkami. Náš bohatý sortiment prevodových olejov zaisťuje bezporuchovú činnosť prevodovky po celú dobu jej prevádzky. Samozrejme, musia byť splnené všetky všeobecne platné špecifikácie a klasifikácie a pokyny renomovaných výrobcov áut. Podobne ako v prípade motorových olejov je najdôležitejšou prioritou kvalita!

Okrem dostupnosti obalov rôznej veľkosti a rôznej viskozity našu komplexnú ponuku dopĺňujú špeciálne oleje, brzdové kvapaliny a hydraulické oleje.

PŘEVODOVÉ OLEJE
PREVODOVÉ OLEJE

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / doo Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	GEAR UNI HC SAE 80W/90 Převodový olej s nízkou viskozitou určený pro práci s prodlouženým obdobím mezi výměnou oleje v souladu se specifikací výrobce. <i>Prevodový olej s nízkou viskozitou určený pre prácu s predĺženým obdobím medzi výmenou oleja v súlade so špecifikáciou výrobcu.</i>	API GL-3/GL-4/GL-5 API MT-1 MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105 E, SAE J2360 DAF MAN 341 Typ Z2/ MAN 342 Typ M2 Scania STO 1:0 ZF TE-ML 02B/04G/05A/ 07A/12L/12M ZF TE-ML 16B/16C/17H/19B/21A MB 235.0 Mack GO-J Iveco	367020 367060 367208	20 l 60 l 208 l
	GEAR TRANS M SAE 75W/90 Převodový olej s nízkou viskozitou určený pro práci s prodlouženým obdobím mezi výměnou oleje v souladu se specifikací výrobce. <i>Prevodový olej s nízkou viskozitou určený pre prácu s predĺženým obdobím medzi výmenou oleja v súlade so špecifikáciou výrobcu.</i>	API GL-4 MB 235.11 MAN 341 Typ Z2/E1 ZF TE-ML 16A/17A/19A/19C	348020 348060 348208	20 l 60 l 208 l
	GEAR TRANS SL SAE 75W/80 Převodový olej s nízkou viskozitou zpracovaný se zvláštním určením pro převodovky vystavené vysoké zátěži. Umožňuje obsluhu velice vysokých mechanických a teplotních zátěží, dokonce i při prodloužených obdobích mezi výměnou oleje v souladu se specifikací výrobce. <i>Prevodový olej s nízkou viskozitou spracovaný so zvláštnym určením pre prevodovky vystavené vysokej zátiaži. Umožňuje obsluhu veľmi vysokých mechanických a teplotných zátiaží, dokonca i pri predĺžených obdobiach medzi výmenou oleja v súlade so špecifikáciou výrobcu.</i>	API GL-4 MAN 341 Typ Z4/E3 Volvo 97307 Manuální převodovka Eaton Manuální převodovka Eaton ZF TE-ML 01L/02L/16K	346020 346060 346208	20 l 60 l 208 l
	GEAR AXLE SB SAE 75W/90 Převodový olej s nízkou viskozitou určený pro práci s prodlouženým obdobím mezi výměnou oleje v souladu se specifikací výrobce. <i>Prevodový olej s nízkou viskozitou určený pre prácu s predĺženým obdobím medzi výmenou oleja v súlade so špecifikáciou výrobcu.</i>	API GL-4/GL-5/MT-1 MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360 MB 235.8 MAN 341 Typ Z2 MAN 342 Typ S1 SCANIA STO 1:0 Volvo 97312 ZF TE-ML02B/05A/12L/12N/16F /17B/19C/21A Meritor 076-N EATON Europe	347020 347060 347208	20 l 60 l 208 l

PŘEVODOVÉ OLEJE
PREVODOVÉ OLEJE

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / do Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	GEAR LSL SAE 75W/90 Vysoce výkonný převodový olej se širokým spektrem využití. <i>Vysokovýkonný prevodový olej so širokým spektrom využití.</i>	API GL-4/GL-5/GL-5 LS (omezený skrz/ obmedzený skrz) MAN 342 Typ M1/M2/M3 MACK GO-J/GO-J Plus Scania STO 1:0	383001 383020 383060 383208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR SYNT SAE 75W/90 Částečně syntetický převodový olej určený do manuálních převodovek a pohonů náprav používaných v osobních autech. Olej s nízkou viskozitou zajišťující úsporu spotřeby paliva. <i>Čiastočne syntetický prevodový olej určený do manuálnych prevodoviek a pohonov náprav používaných v osobných autách. Olej s nízkou viskozitou zaisťujúci úsporu spotreby paliva.</i>	API GL-4/5 MIL-L-2105 D MAN 341 Typ Z2 MAN 342 Typ M2 MB 235.0/235.1 ZF TE-ML 05A/07A/ 12E/16B/16C/17B/19B	374020 374060 374208	20 l 60 l 208 l
	GEAR UNI SAE 80W/90 Vícesezónní převodový olej určený do manuálních převodovek a pohonů náprav. <i>Viacsezónny prevodový olej určený do manuálnych prevodoviek a pohonov náprav.</i>	API GL-5 MIL PRF - 2105D MAN 342 Typ M2 ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/ 19B/21A	365001 365020 365060 365208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR EP-DB SAE 85W/140 Olej do hypoidních převodovek určených pro pohon nápravy s ozubeným hypoidním kolem, pracující v těžkých podmínkách. <i>Olej do hypoidných prevodoviek určených pre pohon nápravy s kolesom s hypoidným ozubením, pracujúcich v ťažkých podmienkach.</i>	API GL-5 MIL PRF - 2105D	364020 364060 364208	20 l 60 l 208 l
	GEAR EP SAE 80W Převodový olej EP určený do synchronizovaných a nesynchronizovaných manuálních převodovek a pomocných pohonů, ozubených hřídelí a náprav podléhajících normě API GL-4. <i>Prevodový olej EP určený do synchronizovaných a nesynchronizovaných manuálnych prevodoviek a pomocných pohonov, ozubených hriadeľov a náprav podliehajúcich norme API GL-4.</i>	API GL-4	342020 342060 342208	20 l 60 l 208 l
	GEAR EP SAE 85W/90 Převodový olej EP určený do synchronizovaných a nesynchronizovaných manuálních převodovek a pomocných pohonů, ozubených hřídelí a náprav podléhajících normě API GL-4. <i>Prevodový olej EP určený do synchronizovaných a nesynchronizovaných manuálnych prevodoviek a pomocných pohonov, ozubených hriadeľov a náprav podliehajúcich norme API GL-4.</i>	API GL-4	362020 362060 362208	20 l 60 l 208 l
	GEAR LS SAE 80W/90 Olej do hypoidních převodovek LS určený do nápravy s a bez samoblokujícího diferenciálního mechanismu, používaných v osobních autech, užitkových vozidlech, pracovních strojích a zemědělské technice. <i>Olej do hypoidných prevodoviek LS určený do nápravy s a bez samoblokujúceho diferenciálneho mechanizmu, používaných v osobných autách, úžitkových vozidlách, pracovných strojoch a hospodárskej technike.</i>	API GL-5, LS (omezený skrz/ obmedzený skrz) MIL-L-2105 D	375020 375060 375208	20 l 60 l 208 l

OLEJE DO AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK
OLEJE DO AUTOMATICKÝCH PREVODOVIEK

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / do Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	GEAR FLUIDE III Univerzální olej ATF určený k používání v automatických převodovkách, hydrostatických systémech řízení a ozubených hnacích mechanismech v osobních autech, užitných vozidlech a pracovních strojích. Zajišťuje dokonalé vlastnosti rozběhu za studena a zvýšený součinitel tření, díky čemuž je změna převodů výjimečně pohodlná. Barva: červená <i>Univerzálny olej ATF určený na používanie v automatických prevodovkách, hydrostatických systémoch riadenia a ozubených hnacích mechanizmoch v osobných autách, úžitkových vozidlách a pracovných strojoch. Zaisťuje dokonalé vlastnosti rozbehu za studena a zvýšený súčiniteľ trenia, vďaka čomu je zmena prevodov výnimočne pohodlná.</i> <i>Farba: červená</i>	Allison C4/TES-389 MAN 339 V1; MAN 339 Z1 Volvo 97341 ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09 B/11A/11B/14A/17C GM Dexron III G / III H / III F / II D / II E Voith 55.6335 MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9 CAT TO-2 Ford Mercon M2C138-CJ / 166H	378001 378020 378060 378208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE 6 Olej ATF třídy Premium splňující nejvyšší požadavky v případě používání jako olej do automatických převodovek v osobních autech a systémech řízení. Splňuje požadavky nejnovější specifikace DEXRON VI a je kompatibilní s dřívějšími specifikacemi DEXRON. Barva: červená Další informace týkající se norem výrobce lze najít v technickém listu výrobku na stránkách www.eurolub.com <i>Olej ATF triedy Premium splňajúci najvyššie požiadavky v prípade používania ako olej do automatických prevodoviek v osobných autách a systémoch riadenia. Splňa požiadavky najnovšej špecifikácie DEXRON VI a je kompatibilný s predošlými špecifikáciami DEXRON.</i> <i>Farba: červená</i> <i>Ďalšie informácie týkajúce sa noriem výrobcu možno nájsť v technickom liste výrobku na stránkach www.eurolub.com</i>	Aisin Warner JWS 3309(T-IV) / 3324(WS)/AW-1 Allison C3/C4, BMW 7045E/ 8072B/LA2634/Mini C T-IV Cat TO-2, Chrysler Dodge Mopar AS68RC/69RC (T-IV) Chrysler ATF+ / +2 / +3 / +4, Fiat Type IV Daihatsu ATF D-II/D-III SP Ford Mercon LV/Mercon/M2C138-CJ/166-H/922-A1/ 924-A GM Dexron VII/II/IID/IIIE/IIIG/IIIH, TASA Honda Acura DW-1/ATF-Z1 (s výjimkou CVT/ s výnimkou CVT) Hyundai/Kia SP-II/SP-III/ SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR Hyundai/Kia JWS 3314/9683, Isuzu ATF II/III/SP Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238/20292 JASO M315-2013 1A/ 1A-LV/2A Mazda ATF DII/M-III/M-V/FZ/ F-1/S-1/N-1/3317 MB 236.1/2/3/236.5/236.7/ 236.8/ 236.9/236.41 Mitsubishi SK/SP-II/SP-III/ SP-IV/AW/J2/J3/ATF PA Nissan Matic C/D/J/K/S Porsche ATF 3403-M115/T-IV Subaru ATF ATF/AW-1/5AT/ATF HP Suzuki ATF 3309/3314/ 3317/2326/2384K Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS VAG G-052-025/052-055/ 052-162/052-990 VAG G-053-025/055-025/ 055-162/055-540/ 060-162 Voith 55.6335.xx (G607) Volvo 97335 / 97340 / 1161540 ZF 5HP 18FL/19FL/24A/30/4HP20, ML 05L/09/11A/11B/21L	370001 370005 370020 370060 370208	12 x 1 l 4 x 5 l 20 l 60 l 208 l

OLEJE DO AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK
OLEJE DO AUTOMATICKÝCH PREVODOVIEK

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / do Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	GEAR FLUIDE 8G Moderní olej ATF s nízkou viskozitou určený do automatických převodovek. Zpracovaný speciálně pro převodovky 8HP. Barva: zelená <i>Moderný olej ATF s nízkou viskozitou určený do automatických prevodoviek.</i> <i>Spracovaný špeciálne pre prevodovky 8HP.</i> <i>Farba: zelená</i>	VAG G 060 162 BMW 8322 2152426 Land Rover LR023288 / LR023289 ZF S671 090 310 / 311 / 312	376001 376020 376060 376208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE AS Technologicky pokročilý olej ATF vyvinutý z hlediska zvláštních požadavků osobních aut a lehkých užitných vozidel japonské výroby. Možné jiné použití. Barva: červená <i>Technologicky pokročilý olej ATF vyvinutý z hľadiska zvláštnych požiadaviek osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel japonskej výroby. Možné iné použitia.</i> <i>Farba: červená</i>	Dexron IIH Mercon/Mercon V Allison C-4 MAN 339 Type V1/V2/Z11/Z2/Z3 MB 235.71 MB 236.6/8/9/10/11/91 Voith 55.6335/55.6336 Aisin Warner JWS 3309/3314 Allison TES 295/TES 389 BMW LA-2334/LT-71141/ETL 7045 E Chrysler ATF +3/+4 Ford M2C195-A/202-B/922-A1/924-A/938-A GM 9986195 Honda Z1 Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/III Toyota T-IV/JWS 3309 Volvo 97341/Volvo 5-Speed VW 50160/TL 52 162/ G052 990/ G055 025 ZF 04D/02F/11B/14B/14C/16L/16 R/17C/20B/25B	371001 371020 371060 371208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE II D Olej ATF určený k používání v automatických převodovkách, hydrostatických systémech řízení a ozubených hnacích mechanismech v osobních autech, užitných vozidlech a pracovních strojích. Barva: červená <i>Olej ATF určený na používanie v automatických prevodovkách, hydrostatických systémoch riadenia a ozubených hnacích mechanizmoch v osobných autách, úžitkových vozidlách a pracovných strojoch.</i> <i>Farba: červená</i>	GM Dexron II D MB 236.6 / 236.7 MAN 339 Typ Z1 / V1 Allison C-4 CAT TO-2 Voith 55.6335 (G607) ZF TE-ML 03D / 04D / 11A / 14A / 17C	373001 373020 373060 373208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE ATF-A	Das Produkt ist ersetzt durch GEAR FLUIDE II D.	372020 372060 372208	20 l 60 l 208 l
	DOUBLE CLUTCH TRANSMISSION FLUIDE (DKG) Tento olej byl vyvinut v souladu s požadavky čím dál pokročilejších dvouspojkových převodovek, podle specifikace výrobce. Barva: žlutá <i>Tento olej bol vyvinutý v súlade s požiadavkami čím ďalej, tým pokročilejších dvojspojkových prevodoviek, podľa špecifikácie výrobcu.</i> <i>Farba: žltá</i>	VW G-052-529 / VW G-052-182 BMW 83222148578 / 83222148579 BMW 83220440214 / 83222147477 Ford WSS-M2C-936-A MB 236.21 / 236.25 Mitsubishi MZ320065 PSA 9734.S2 Porsche 999.917.080.00 Volvo 1161838 / 1161839	545001 545020 545060 545208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l

OLEJE DO AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK
OLEJE DO AUTOMATICKÝCH PREVODOVIEK

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / do Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	GEAR FLUIDE BM SPEZIAL Dokonalý převodový olej třídy Premium. Jeho speciální složení zajišťuje bezporuchový chod a způsobuje, že je řazení výjimečně komfortní. Barva: žlutá <i>Dokonalý prevodový olej triedy Premium. Jeho špeciálne zloženie zaisťuje bezporuchový chod a spôsobuje, že je radenie výnimočne komfortné.</i> <i>Farba: žltá</i>	VW G 055005 A1 / A2 / A6 BMW 1375.4 (83220142516 / 83220144137) Ford Mercon SP / LV Jaguar C2C 8432 Land Rover TYK500050 Hyundai 040000C90SG ZF S671 090 252/253/255	381001 381020 381060 381208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE V-FE Dokonalý převodový olej určený do automatických převodovek vyznačující se dobrým ukazatelem viskozity, nejlepší stabilitou oxidace a skvělými vlastnostmi v oblasti ochrany před opotřebením a vlastnostmi proti tření. Barva: červená <i>Dokonalý prevodový olej určený do automatických prevodoviek vyznačujúci sa dobrým ukazovateľom viskozity, najlepšou stabilitou oxidácie a skvelými vlastnosťami v oblasti ochrany pred opotrebovaním a vlastnosťami proti treniu.</i> <i>Farba: červená</i>	AISIN WARNER JWS 3309 JASO M315 Type 1A JATCO ATF JATCO 3100 PL085 Toyota ATF Type T / T-II / T-III / T-IV Nissan / INFINITI MATIC D / J / K Mitsubishi Diamond SP-II / SP-III Mazda ATF-M III / ATF-MV Daihatsu Alumix ATF MULTI Honda ATF-Z1 (not for CVT) / ATF DW-1 Suzuki 3313, 3317, 2384K Suzuki ATF OIL / ATF OIL SPECIAL Subaru ATF / ATF-HP Hyundai / Kia SP-II / SP-III GM Dexron IID / IIH Chrysler ATF +3 / +4 VW G052 025-A2 / G052 162-A1 / G 052 990-A1 / G055 025-A1 / A2 BMW 7045E / ETL-8072B / LA2634 / LT71141 MB 236.1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 9 / 10 / 11 Porsche JWS 3309 Volvo 97340 / 97341 VOITH 55.6335 Allison C-4 ZF TE-ML	379001 379020 379060 379208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE 14 BM Moderní vysoce výkonný olej ATF. Vyvinutý speciálně s určením k používání v 7stupňových automatických převodovkách v souladu se specifikací výrobce. Barva: červená <i>Moderný vysokovýkonný olej ATF.</i> <i>Vyvinutý špeciálne s určením na používanie v 7 stupňových automatických prevodovkách v súlade so špecifikáciou výrobcu.</i> <i>Farba: červená</i>	MB 236.14 MB 236.12 Hyundai/Kia Red-1K SSANG YONG	382001 382020 382060 382208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l

OLEJE DO AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK
OLEJE DO AUTOMATICKÝCH PREVODOVIEK

	Označení položky, krátký popis Označenie položky, krátky popis	Vhodné pro / do Vhodné pre / do	Kat. č. Kat. č.	Jednotka balení Jednotka balenia
	GEAR FLUIDE CVT Speciální kapalina vyvinutá s určením k používání v moderních převodovkách CVT. Barva: žlutá Další informace týkající se norem výrobce lze najít v technickém listu výrobku na stránkách www.eurolub.com <i>Špeciálna kvapalina vyvinutá s určením na používanie v moderných prevodovkách CVT.</i> <i>Farba: žltá</i> <i>Ďalšie informácie týkajúce sa noriem výrobcu možno nájsť v technickom liste výrobku na stránkach www.eurolub.com</i>	MB 236.20 Hyundai / Kia SP-III Mazda CVT Fluid JWS 3320 VW G 052-180 (TL 521 80) BMW CVT EZL 799A Mini Cooper EZL 799A Ford CVT WSS M2C928-A / M2C933-A Ford CVT Fluid 23 / 30 / MERCON C, MOPAR CVTF +4 Chrysler/Jeep CVT Fluid NS-2 GM / Saturn DEX-CVT Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, Honda HMMF / HCF-2 Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J1 / J4 Mitsubishi Diaqueen ATF SP-III Toyota CVT Fluid TC / CVT Fluid FE, Nissan CVT Fluid NS-1 / NS-2 / NS-3 Subaru CVT oil for LINEARTRONIC Suzuki SCVT Fluid / CVT Oil / CVT Fluid Green 1 / NS-2 / GREEN 2 Subaru i-CVT Fluid / i-CVT Fluid FG	368001 368020 368060 368208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE 15 BM Kapalina ATF s nízkou viskozitou pro zajištění maximální úspory paliva. Přizpůsobena pro požadavky 7stupňové automatické převodovky firmy Mercedes-Benz vyráběné od června 2010. Barva: modrá <i>Kvapalina ATF s nízkou viskozitou na zaistenie maximálnej úspory paliva. Prispôsobená pre požiadavky 7 stupňovej automatickej prevodovky firmy Mercedes-Benz vyrábanej od júna 2010.</i> <i>Farba: modrá</i>	MB 236.15 MB 722.9 NAG2FE+ SSANGYONG	366001 366020 366060 366208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l
	GEAR FLUIDE 17 BM Vysoce výkonná kapalina ATF se sníženou viskozitou, vyvinutá na základě nejnovějších přísad a se speciálním složením základního oleje. Používání v souladu se specifikací výrobce. Barva: žlutá <i>Vysokovýkonná kvapalina ATF so zníženou viskozitou, vyvinutá na základe najnovších prísad a so špeciálnym zložením základného oleja.</i> <i>Používanie v súlade so špecifikáciou výrobcu.</i> <i>Farba: žltá</i>	MB 236.17 MB 236.16 JASO 1A-LV DSIH 6p805 Hyundai/Kia SPH-IV/SP-IV RR Hyundai NWS-9638 Mitsubishi J3/PA/SP-IV Nissan Matic W Saab 93 165 147 Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 or 31256675) VW G 055 162/G 052 540	387001 387020 387060 387208	12 x 1 l 20 l 60 l 208 l





Producent <i>Producent</i>	WIV ECO 5W-30 Výrobek č. 211 ...	ECO FE-LL 4 0W-20 Výrobek č. 215 ...	ECO B12 0W-30 Výrobek č. 208 ...	SUPER ECO 0W-20 Výrobek č. 226 ...	CLEANTEC DX 1G2 Výrobek č. 385 ...	CLEANTEC 5W-30 Výrobek č. 349 ...	CLEANPOWER C1 5W-30 Výrobek č. 213 ...		CLEANSTAR C2 5W-30 Výrobek č. 223 ...	CLEANTOP C4 5W-30 Výrobek č. 220 ...	MULTITEC 5W-30 (FORD) Výrobek č. 214 ...	SYNT 5W-40 Výrobek č. 316 ...	SYNT PDI 5W-40 Výrobek č. 308 ...	SYNT M 5W-40 Výrobek č. 395 ...	SUPERTEC 5W-20 Výrobek č. 314 ...	ECO R-N 5W-30 Výrobek č. 227 ...	GT 10W-40 Výrobek č. 337 ...
ACEA	C3		C2	C5		C2 / C3	C1		C2	C4	A5 / B5	A3 / B4	C3	A3 / B4	C5	C3	A3 / B4
API	SN			SN / SN plus / SN plus RC	SN / SN plus	SN / CF			SN / CF		SL / CF	SN / CF	SN / CF	SN / CF	SN		SL / CF
BMW	Longlife-04		Longlife-12-FE	Longlife-17 FE+		Longlife-04						Longlife-01	Longlife-04	Longlife-01			
CAT																	
CUMMINS																	
DAF																	
DETROIT DIESEL																	
DEUTZ																	
FIAT									9.55535-S1			9.55535-M2		9.55535- H2 / M2			
FORD					WSS-M2C945-A WSS-M2C946-A		WSS-M2C934-B				WSS-M2C- 913-D		WSS-M2C- 917-A		WSS-M2C948- B		
GLOBAL																	
GM				dexos™	dexos1™ Gen2	dexos2™						LL-B-025	dexos2™	LL-B-025			
JASO							DL-1										
LAND ROVER							STJR.03.5005				STJLR.03.5003				STJLR.03.5004		
MACK																	
MAN																	
MERCEDES-BENZ	229.51			229.71		229.51 229.52				226.51 229.51		229.3 226.5	229.51 229.31	229.5 229.3			229.1
MTU																	
PSA									B71 2290					B71 2296			
RENAULT									RN 0700	RN 0720	RN 0700	RN 0700 RN 0710	RN 0700 RN 0710	RN 0700 RN 0710		RN 17	
SCANIA																	
VOLKSWAGEN	504 00 507 00	508 00 509 00				505 00 505 01 / 502 00						502 00 505 00	505 00 505 01	502 00 / 505 00			505 00 501 01
VOLVO				VCC RBS0-2AE													
VOLVO CARS																	
ZF TE-ML																	



Producent <i>Producent</i>	RACING GT2 10W-60 Výrobek č. 311 ...	MULTITEC FO 0W-30 Výrobek č. 319 ...	ECO PS-C 0W-30 Výrobek č. 219 ...	MOTOR VO 0W-30 Výrobek č. 243 ...	MOTOR 1 0W-40 Výrobek č. 241 ...	MULTICARGO 10W-40 Výrobek č. 318 ...	MULTITEC 10W-40 Výrobek č. 317 ...		HD 4CX PLUS 15W-40 Výrobek č. 327 ...	MULTIMAX LFD3 10W-40 Výrobek č. 239 ...	HD 5CX EXTRA 15W-40 Výrobek č. 228 ...	SUPERMAX 10W-40 Výrobek č. 323 ...	LOWCARGO 5W-30 Výrobek č. 232 ...	CARGO LSP SUPER 10W-40 Výrobek č. 231 ...	CARGOFLEET 5W-30 Výrobek č. 242 ...	SUPERFLEET 10W-30 Výrobek č. 240 ...
ACEA	A3/B4	C2	C2	A5/B5	A3/B4	E4/E7	A3/B4/E7		A3/B4/E7	E4/E7	E7/E9	E6/E7	E6/E7/E9	E6/E7/E9		E7/E9
API	SN/CF			SL	SN/CF	CI-4	CI-4/SL		CI-4/SL	CF	CK-4	CI-4	CK-4/SN	CK-4	FA-4/SN	CK-4
BMW					Longlife-01											
CAT							ECF-1a ECF-2		ECF-1a ECF-2		ECF-3		ECF-3	ECF-3/2/1a		ECF-3
CUMMINS						CES 20078	CES 20076/ 20077/20078		CES 20076/ 20077/20078		CES 20081	CES 20076 CES 20077	CES 20086	CES 20081	CES 20087	CES 20086
DAF										Extended Drain		Long Drain				
DETROIT DIESEL						93K215	93K215		93K215		93K218		93K222	93K218	93K223	93K222
DEUTZ						IV-10	III-10		III-10	III-10	III-10 LA	IV-10 LA	IV-10 LA	IV-10 LA		III-10 LA
FIAT			9.55535- DS1/GS1		9.55535-M2/ N2/Z2											
FORD		WSS-M2C- 950-A														WSS- M2C-171-F1
GLOBAL						DHD-1	DHD-1		DHD-1							
GM																
JASO							DH-1		DH-1			DH-2	DH-2	DH-2	DH-2/DH-2F	DH-2
LAND ROVER		STJLR 03.5007														
MACK						EO-M PLUS EO-N	EO-N		EO-N EO-M Plus	EO-N	EO-O PP	EO-N	EOS 4.5	EO-O PP		EOS-4.5
MAN						M 3277 M 3377	3275		M 3275-1	M 3277	M 3575	M 3477/ M 3271-1	M3677/ M3477/ M3271-1	M 3477/ M 3271-1		3275/ 3575
MERCEDES-BENZ					229.5 229.3	228.5	228.3		228.3	228.5	228.31	228.51	228.31/228.51	228.31/228.51	228.61	228.31
MTU						Typ 3	Typ 2		Typ 2	Typ 3	Typ 2.1	Typ 3.1	Typ 3.1	Typ 3.1 Typ 2.1		Typ 2.1
PSA			B71 2312		B71 2296											
RENAULT						RXD/RLD-2	VI RLD 2		VI RLD 2	RLD-2/RLD/RXD	RLD-3	RLD-2/RXD/RGD	RLD-4	VI RLD 3/RLD-2		VI RLD 3
SCANIA										LDF-3/LDF- 2/LDF			LDF-4	Low Ash		
VOLKSWAGEN					502 00 505 00											
VOLVO						VDS-3	VDS-3		VDS-3	VDS-3	VDS-4	VDS-3	VDS-4.5	VDS-4		VDS-4.5
VOLVO CARS				VCC 95200377												
ZF TE-ML																

OLEJE DOPLŇKY PÉČE O AUTO

www.eurolub.com

EUROLUB®
LUBRICANTS · ADDITIVES · CAR CARE

PROFIAUTO

*Spolehněte se na kvalitu, efektivitu a účinnost olejů EUROLUB.
Spoločnite sa na kvalitu, efektívnosť a účinnosť olejov EUROLUB.*



Oficjalne video
EUROLUB:



Artykuł nr: 900900

3.5 | 0219.002 | © www.advermade | 1. Auflage 2020 / 1st edition 2020
If data is without guarantee, errors and changes are reserved.
Právo k změnám a úpravám je vyhrazeno.